



152512050029

正本

# 检测报告

云尘检字[2026]-0880 号

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司自行性委托监测（4 月份）  
委托单位：昆明醋酸纤维有限公司  
检测类别：委托性监测  
检测单位：云南尘清环境监测有限公司  
报告日期：2026 年 4 月 29 日



# 声 明

1、本报告无“**MA** 章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、“正本”章和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

2、复制报告需全文复印，复印未重新加盖“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

3、报告无编制人、校核人、审核人、批准人四人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起十五日内向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

6、本机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测条件不能复现或工况波动大的样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

9、若对服务质量有意见或建议，可扫描下方二维码投诉及反馈。

联系电话：(0871) 68693669

邮政编码：650301

实验室及实验室地址：

滇中检测中心 昆明安宁市太平街道办事处云南华楚汽配玻璃物流  
城 B15 栋 4 楼、5 楼

滇西检测中心 大理州大理市下关镇打渔村



## 1.样品情况

表 1-1 样品基本情况

|          |                                                                         |           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 被监测单位名称  | 昆明醋酸纤维有限公司                                                              |           |                        |
| 采样地点     | 有组织废气 10 个点：详见表 3-1；<br>废水 1 个点：废水总排口。                                  |           | 采样方式<br>自行采样           |
| 保存方式     | 有组织废气：非甲烷总烃密封避光常温保存；<br>废水：氨氮常温加固定剂保存；溶解性总固体常温保存。                       |           |                        |
| 样品类型     | 有组织废气<br>废水                                                             | 样品数量      | 有组织废气：30 个样<br>废水：3 个样 |
| 样品接收状态描述 | 有组织废气：非甲烷总烃用气袋装，放于样品箱中保存；<br>废水：采样点水样清，氨氮（G），溶解性总固体（P）；<br>样品包装完好，标识清晰。 |           |                        |
| 采样人      | 张信涛、鲁加福                                                                 | 现场采样/监测日期 | 2026/04/22             |
| 送样人      | 张信涛                                                                     | 接样日期      | 2026/04/22             |
| 接样人      | 付艳芳                                                                     | 样品检测日期    | 2026/04/23             |

注：“G”表示玻璃瓶装，“P”表示塑料瓶装。

## 2.检测实验室、检测项目、检测方法、设备和人员

表 2-1 检测项目、检测方法、设备和检测人员一览表 (滇中检测中心 ☒ 滇西检测中心 ☐)

| 序号 | 检测项目      | 检测方法                                                                     | 方 法<br>检出限                | 检测使用设备             |          | 检测人员 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|------|
|    |           |                                                                          |                           | 仪器名称、型号            | 仪器编号     |      |
| 1  | 溶解性总固体    | 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理<br>指标（11.1 溶解性总固体 称<br>量法） GB/T5750.4-2023 | /                         | 电子天平<br>FA2104B    | CQJL-234 | 宁观爽  |
| 2  | 氨氮        | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂<br>分光光度法 HJ535-2009                                        | 0.025<br>mg/L             | 可见分光光度计<br>T6 新悦   | CQJL-240 | 高凤   |
| 3  | 非甲烷<br>总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷<br>和非甲烷总烃的测定 气相<br>色谱法 HJ38-2017                           | 0.07<br>mg/m <sup>3</sup> | 气相色谱仪<br>GC9790 II | CQJL-097 | 付艳芳  |

备注：检测使用设备均为我公司自有设备。

3.检测结果

表 3-1 固定源废气非甲烷总烃检测结果

| 采样地点                   | 采样日期       | 样品编号            | 检测结果<br>(以碳计) | 单位                |
|------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 吸附床尾气排气筒 1#<br>(FQ01#) | 2026/04/22 | 260880-FQ01-1-1 | 81.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ01-1-2 | 105           | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ01-1-3 | 102           | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 96.0          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 2#<br>(FQ02#) | 2026/04/22 | 260880-FQ02-1-1 | 109           | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ02-1-2 | 83.4          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ02-1-3 | 90.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 94.1          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 3#<br>(FQ03#) | 2026/04/22 | 260880-FQ03-1-1 | 98.5          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ03-1-2 | 98.9          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ03-1-3 | 99.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 98.8          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 4#<br>(FQ04#) | 2026/04/22 | 260880-FQ04-1-1 | 98.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ04-1-2 | 92.4          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ04-1-3 | 83.7          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 91.4          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 5#<br>(FQ05#) | 2026/04/22 | 260880-FQ05-1-1 | 83.3          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ05-1-2 | 83.3          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ05-1-3 | 87.1          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 84.6          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 6#<br>(FQ06#) | 2026/04/22 | 260880-FQ06-1-1 | 86.1          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ06-1-2 | 90.2          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 260880-FQ06-1-3 | 87.7          | mg/m <sup>3</sup> |
|                        |            | 平均值             | 88.0          | mg/m <sup>3</sup> |

| 采样地点                    | 采样日期       | 样品编号            | 检测结果<br>(以碳计) | 单位                |
|-------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 吸附床尾气排气筒 7#<br>(FQ07#)  | 2026/04/22 | 260880-FQ07-1-1 | 93.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ07-1-2 | 93.2          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ07-1-3 | 112           | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 平均值             | 99.4          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 8#<br>(FQ08#)  | 2026/04/22 | 260880-FQ08-1-1 | 116           | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ08-1-2 | 91.3          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ08-1-3 | 90.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 平均值             | 99.1          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 9#<br>(FQ09#)  | 2026/04/22 | 260880-FQ09-1-1 | 93.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ09-1-2 | 92.9          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ09-1-3 | 84.1          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 平均值             | 90.0          | mg/m <sup>3</sup> |
| 吸附床尾气排气筒 10#<br>(FQ10#) | 2026/04/22 | 260880-FQ10-1-1 | 103           | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ10-1-2 | 88.0          | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 260880-FQ10-1-3 | 101           | mg/m <sup>3</sup> |
|                         |            | 平均值             | 97.3          | mg/m <sup>3</sup> |

表 3-2 水样检测结果

| 序号 | 采样地点             | 废水总排口           |                 |                 |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 采样日期             | 2026/04/22      |                 |                 |
|    | 样品编号<br>检测项目     | 260880-FS01-1-1 | 260880-FS01-1-2 | 260880-FS01-1-3 |
| 1  | 氨氮 (mg/L)        | 0.880           | 0.928           | 0.887           |
| 2  | 溶解性总固体<br>(mg/L) | 361             | 387             | 324             |

4.委托单位信息

表 4-1 委托单位信息

|        |            |      |             |
|--------|------------|------|-------------|
| 委托单位名称 | 昆明醋酸纤维有限公司 |      |             |
| 委托单位地址 | 穿金路 725 号  |      |             |
| 联系人    | 孙玲         | 联系电话 | 13888563550 |

编制： 杨沛云

日期： 2026 年 4 月 29 日

校核： 李永力

日期： 2026 年 4 月 29 日

审核： 樊吉成

日期： 2026 年 4 月 29 日

批准： 杨永勤

日期： 2026 年 4 月 29 日